## Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2520TBEL

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135



## **DESCRIPTION**

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2520TBEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique classsique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette pleine.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8".

Filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Mitigeur garanti 30 ans.

## Butée de température maximale préréglée



Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée



Economie d'eau : débit limité à 5 l/min à 3 bar

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2520TBEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur	165 mm
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	1
Garantie	30g GARANTE
Réparabilité	56 % HEDARABILITE

